



Փաստաթղթի
վեբխմբմանութեան ստուգում
ու հետպրուսին քրօնիկի
սըբեռնումը հսկային է
ի հականացնելու: <https://verify.e.gov.am> կայքում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՏԱՅԻ ՄԱՐԶ

ԲՅՈՒՐԵԴԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆԱԽԱԳԾԽԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԽԱՅԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 47 10.09.2025թ.

Օրենքու Կառուցում, Ամառային խոհանոց, լողավազան և պարիսպ,

(օրենքու անվանումը, կառուցում, լողավազանում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

ամառային խոհանոց 109,7քմ, լողավազան 45քմ, պարիսպ 17,1քմ

(հակիրք ընդորություն, հզորություն)

Նախագծման փուլեր՝ աշխատանքային նախագիծ, ռիսկայնության աստիճանը՝ II նախագծային
փաստաթղթերի մշակման համար:

(ռիսկայնության աստիճանը (կատաֆորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Մարզ՝ Կոտայք, համայնք՝ Բյուրեդավան գյուղ Նուշնու Միկրոբ թաղամաս 67 հողամաս, 07-051-0119-0007

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող ՈՒԲԵՐՏ ՊՈԽԶՅԱՆ / 2809760462 / ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐ, ԼԱՆՑԵԼԻ Փ., 21/26, 37ԲՆ

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, Փիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակչության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՁԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱԲ ԻՐԱՎՈՒՅՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒԲԵՐՏ ՊՈԽԶՅԱՆ 14072025-07-0084

(կառուցապատումն սպառակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող ամփամեջ)

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 10.09.2026թ.

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Կ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ս Ա Ւ Բ Ե Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ
սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

Բնակելի կառուցապատման, բնակավայրերի

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

0.05

(հողամասի սահմանները՝ կորորդնատային նշանակումը, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առևա վիճակը

հողամասը ծանրաբեռնված չէ

(ուժինիքի ընութագիրը, շնորհիք (այդ թվում բանվան նշանակ) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակությունը,
հարկայությունը, շինարարական կութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային
պայմանները

Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհ

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ

(շրամատակարարման,
կոյուղու,

գազամատակարարման, տար

շրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,

էլեկտրոնային

հաղորդակցության
համակարգերը)

Նախագծվող և կից տարածքներով անցնող ինժեներական գծեր և
հաղորդակցություններ:

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա

6. (*) Կից հողամասեր

Հարևանությամբ գտնվող բնակելի տներ, հողամասեր և տարածքներ

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակույթային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

Առկա չեն

(իրաշարժակի անվանումը)

Հաշվի առնել կից տարածքներում առկա և նախատեսվող կառուցապատումը

(տեղակարգ գործող արտադրական, պաշտումավոր օբյեկտների, հնմտներաբանագործային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիսները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ե Ա Յ Ի Ն Պ Ա Հ Ա Շ Ա Զ Ե Ր Ը

(աստղամիջով (*)) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ **Մ 1:500**)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Դեկավարվել ՀՀ գործող նորմերին համապատասխան ըստ միջավայրի պայմանների, հաշվի առնել միջավայրի քաղաքաշինական առանձնահատկությունները, հատակագծային լուծումները ըստ պատվիրատուի առաջադրանքի, տանիք գույն RGB RAL 159-51-33 3016 49/31980՝ ըստ միասնական պահանջներ սահմանող ուղեցույցի, կառուցվող նախագծի Վերաբերյալ

(Ենթով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատիվներկան վաստառքների պահանջներից, առևտության բաղադրիչների գործուներից կամ դրամացարկային դաշտում կազմակերպված (կազմակերպվող) բաղադրիչների պայմաններից, առաջարկությունների ձևադրման, տանիքների, առողջական դրամականացման համարակալությունների և գումարների վերաբերյալ)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

ըստ նորմերի

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

ըստ նորմերի 3.2 մ

9.3. (*) յուրաքանչյուրի բարձրությունը (մետր)

4.49 մ

Սահմանային հարկանության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինուայլումների նախագծման դիագրամ՝ՀՀ Ռ-02-2006 «Մեխանիզայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների սպառնվեմ (համուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեղմակայության բարձրացման միջոցառումներ) և այլն)

9.4. Կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառուցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

ըստ նորմերի

9.5. Կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անշրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

մինչև 40%

9.6 Կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

մինչ 60 %

9.7 այլ պահանջներ

Հատակագծային լուծումները մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի՝ հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինուայլումների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

Առկա չեն

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

Համաձայն նորմերի

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

12.1 (*) ջրամատակարարում
կոյուղի, տար ջրի
մատակարարում

Համաձայն Նորմերի

12.2 (*) Ելեկտրամատակարարում

Համաձայն Նորմերի

12.3. (*) գազամատակարարում

(համաձայն մատակարարում կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

(համաձայն մատակարարում կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

Համաձայն Նորմերի

12.4. (*) Ելեկտրոնային
հաղորդակցություն մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրը

Համաձայն Նորմերի

12.5. քույլ հոսանքներ

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակառությամբ ելակետային տվյալների)

Առկա չեն

12.6. աղբահանություն

Կնքել համապատասխան պայմանագիր աղբահանություն կազմակերպող
իրավասու կազմակերպության հետ

13. Տարածի ինժեներական
նախապատրաստում

Կազմակերպել տարածի ջրահեռացում, շինարարության ընթացքում
ցանկայատել տարածի

(Ինքնիփ կազմակերպման, շրահեացման, ինժեներական պատշտամության միջոցառումները)

Ազատ տարածը բարեկարգել և կանաչապատել

(լանշարժական պայմանագրությամբ վերաբերյալ պահանջման, կանոնադրությամբ, ճարտարագետական միջոցառումները, ցանկայատել և այլն)

Երկաթեթոռնե տարրեր, քարե շար, մետաղական տարրեր, իզոգամ և
այլն ըստ համաձայնեցված նախագծի:

(Շինարարական կառուցական օգտագործման առաջարկությունները տարրերի, ճակատաների լուծումների, արտաքին դռների, պատուականների վերաբերյալ)

Ըստ նախագծի

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պատշաճության միջոցառումները)

Ապահովել հակահրեհային նորմատիվ պահանջները

(ինքանութեային անվտանգությամբ ապահովման միջոցառումները)

ապահովել հաշմանդամերի և բնակչության սակավաշարժ իսբերի
տեղաշարժը

Ըստ Նորմերի

(Ծրջակա միջավայրը վտանգավոր աղբեցությունից բացառելու միջոցառումները)

Ըստ Նորմերի

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված ամբարտեսպատճ աղբեցության բացառման, քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անհավաք աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

մինչև 10.09.2026թ., նախագծման փոփերը՝ աշխատանքային նախագիծ,

(նշվում են առաջարդանքի գործողության ժամկետը և նախագիծի մշակման փոփերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

22. Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

(Հայացատակի Հանդիսավորության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծող
երաշխավորագիրը՝ հյուս կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Հի պահանջվում

(Իրավական մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերուն շահագործի
մարմինների հետ երկարական նախագծի նախնական համապատեցում, չիկն է նաև առաջարարակի փոփերին
հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

Նորմերի համաձայն

(Հայացատակի Հանդիսավորության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

24. Հասարակական
ընսարկումներ

- Նախագիծը համաձայնեցնել Բյուլեղավականի համայնքավաճարակի հետ և
ինժեներական ենթակառուցվածքի տեղափոխման անհրաժեշտության
դեպքում պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերել տվյալ
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ՝ մինչև
նախագծային աշխատանքներին սկսելը

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եղակացությունների ստացում

Բնշփրմ են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու ընուռյան պահպանության և այլ ինազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելյան N 56-որ կտորով սահմանված դեպքերում ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

Համաձայն գործող կարգի

Բնշփրմ են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու ընուռյան պահպանության և այլ ինազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելյան N 56-որ կտորով սահմանված դեպքերում ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ

• Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարության առջևներ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006թ. h.273-Ն հրամանի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» h.128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին: • Շինությունը նախագծել 22.05.2023թ ՀՀ ՀՀ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. քաղաքային եվ գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին համապատասխան:

27. Քաղաքաշինական կանոնադրությամբ ամրագրված լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԵԿԱՎԱՐԻ
ԱԽՆԵՐՆ ՏԵՂԱԿԱՆ



ԴՐԱ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ